



COMPOSTEREN

Compostbak

1. Hoe lang duurt het composteringsproces?

Houdt u rekening met alle raadgevingen, dan oogst u na 6 tot 9 maanden een compost van prima kwaliteit.

2. Wat kunt u composteren en wat composteert u niet?

WEL

- fruit- en groenteresten
- koffiedik en filterzakjes
- theeblaadjes en -zakjes
- noten en doppen
- tuin- en snijbloemen
- haagscheersel
- grasmaaisel (beperkt)
- bladeren en naalden
- uitwerpselen van planteneters

NIET

- gekookt voedsel
- saus, vet en olie
- resten met dierlijk materiaal zoals beenderen, vis- en vleesresten
- synthetische materialen
- luiers
- aarde, grond, (hout)as, kalk
- stof van de stofzuiger
- uitwerpselen van vleeseters

3. Hoe gaat u te werk?

- U werkt het makkelijkst met 2 of 3 compostbakken naast elkaar. U kunt compostbakken zelf maken. Maak de voorkant van de bakken afneembaar, gebruik brede planken en laat daartussen een smalle spleet. Er zijn ook stevige (kunststof)compostbakken (1m³) op de markt.
- Vullen van bak 1: De verse tuin- en keukenresten brengt u naar de eerste bak. U doet dit tot deze bak vol is.
- Omzetten naar bak 2: Nu bak 1 vol is, is het tijd om het materiaal naar bak 2 te 'verhuizen'. Verwijder de voorkant van bak 1 en krab van boven naar beneden met een riek het materiaal los. Is het materiaal te droog, voeg dan water toe. Is het te plakkerig of te nat, meng dan wat bruin materiaal bij. Schep alles in bak 2. De optimale omstandigheden van vocht, lucht en voedsel die nu in het materiaal ontstaan, veroorzaken in korte tijd een warmtepiek, die de compostering versnelt. Het nieuwe tuin- en keukenafval, stapelt u terug in de geleegde eerste bak.
- Omzetten naar bak 3: De vertering in bak 2 verloopt snel. Na enkele weken is het volume erg geslonken. Wilt u luchtige, rijpe compost dan is een tweede omzetting (van bak 2 naar 3) nodig. U herhaalt: voorkant bak openen, materiaal loskrabben, en alles in de volgende bak kieperen. Bij de eerstvolgende omzetbeurt oogst u eerst de rijpe compost uit bak 3, en schuift u de inhoud van bakken 1 en 2 door naar de volgende bakken.

4. Enkele tips

- Plaats drie compostbakken naast elkaar. Ze isoleren elkaar en de compostorganismen migreren vrij van de ene bak naar de andere.
- Zorg dat u de voorzijde van uw compostbakken eenvoudig kunt verwijderen. Dat maakt het omzetten en oogsten een stuk gemakkelijker.
- De spleten tussen de planken hoeven niet breder dan 1 à 2 cm te zijn. Dat is voldoende voor een goede ventilatie. Maak de planken zelf breed genoeg. Dat houdt de compost warm en vochtig. Bij een compostvat komt de lucht er via de onderkant in, bij een bak gebeurt dat via de zijwanden.
- Omgezette compost (dus bakken 2 en 3) voorziet u van een dak. Dit is zinvol om de vochtregeling op peil te houden.
- Laat vóór de bakken voldoende ruimte (minstens 1,5 m) om te werken, te draaien met de kruiwagen, materiaal te mengen, eventueel te versnipperen of te zeven.

Bron: vlaco.be



COMPOSTEREN

Compostvat

1. Hoe lang duurt het composteringsproces?

Houdt u rekening met alle raadgevingen, dan oogst u na 6 tot 9 maanden een compost van prima kwaliteit.

2. Wat kunt u composteren en wat composteert u niet?

WEL

- fruit- en groenteresten
- koffiedik en filterzakjes
- theeblaadjes en -zakjes
- noten en doppen
- tuin- en snijbloemen
- haagscheersel
- grasmaaisel (beperkt)
- bladeren en naalden
- uitwerpselen van planteneters

NIET

- gekookt voedsel
- saus, vet en olie
- resten met dierlijk materiaal zoals beenderen, vis- en vleesresten
- synthetische materialen
- luiers
- aarde, grond, (hout)as, kalk
- stof van de stofzuiger
- uitwerpselen van vleeseters

3. Hoe gaat u te werk?

- Zet het compostvat op een niet-verharde, goed bereikbare plek, niet te ver bij de keukendeur vandaan, bij voorkeur in een halfschaduw-omgeving. Zorg ervoor dat de volledige bodemplaat op enkele tegels kan rusten. De bodemplaat is van gaatjes voorzien. Zo kunnen lucht en bodemorganismen in het vat dringen, en kan het eventuele overtollige vocht wegsijpelen.
- Leg onderaan het vat een 10 tot 15 cm dikke laag bruin, structureel materiaal.
- Vul het vat regelmatig bij met composteerbaar materiaal. Zorg zoveel mogelijk voor afwisseling van bruin materiaal en groen materiaal. U doet er goed aan altijd een voorraad bruin materiaal bij de hand te houden: een zak dorre bladeren, dennennaalden, stro of houtsnippers.
- Trek met de beluchtingsstok wekelijks luchtkokers in het composterende materiaal om de luchtcirculatie te bevorderen. Als gevolg van het beluchten en mengen versnelt u het afbraakproces en kunt u het vat dag na dag bijvullen.
- Is uw vat vol of werd het al meer dan een jaar niet meer gelegeerd, til de romp dan op (bemerkt de compostorganismen). Schep met een riek laag per laag weg en leg het naast het vat. Leg de rijpe compost (onderste laag) onder een afdak, en laat deze verder afrijpen. Afhankelijk van de toepassing kunt u er voor kiezen om de compost te zeven.
- Reinig de bodemplaat, maak de gaatjes en de groef van de bodemplaat vrij, herschik zo nodig de ondersteunende stenen, herbegint de opbouw, vul opnieuw met een laag structuurmateriaal en leg het nog niet verteerde materiaal terug in het vat.

Bron: vlaco.be